



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

Дата рассмотрения дела: «19» марта 2019 года

№ 5640

Место рассмотрения дела: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4

Постановление вынесено главным государственным санитарным врачом по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам Безгодовым Николаем Прокопьевичем.

Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении юридического лица – краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Канская школа».

Протокол № 5354 от 14 марта 2019 года

Сведения о юридическом лице:

ОГРН 1022401357439 зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН – 16 сентября 2002 г., дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 18 марта 1999 г.

ИНН 2450005242

Юридический адрес: 663600, Россия, Красноярский край, город Канск, ул. Кайтымская, 139

Фактический адрес: 663600, Россия, Красноярский край, город Канск, ул. Кайтымская, 139, тел. 89135812614.

Банковские реквизиты: р/сч 40601810804073000001 отделение Красноярск г. Красноярск, КПП 245001001, БИК 040407001

Руководитель юридического лица (законный представитель): директор КГБОУ «Канская школа» Малицкий Вячеслав Алексеевич (приказ Министерства образования Красноярского края № 485-к от 19 сентября 2016 года).

Законному представителю юридического лица, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, разъяснено, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях он вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Установлено:

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Канская школа», находящемся по адресу: 663600, Россия, Красноярский край, город Канск, ул. Кайтымская, 139, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 21 февраля 2019 года обнаружено событие административного правонарушения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

- в нарушение требований п. 10.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее СанПиН 2.4.2.3286-15), п. п. 6.1, 9.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13), п. п. 4.1., 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» не обеспечена профилактика контагиозных гельминтозов и проведение мер по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии – сведения о проведении одновременного однократного обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы школьников младших классов (1-4) 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива (сентябрь-ноябрь 2018 г.) не представлены (отсутствуют), что может привести к возникновению и распространению паразитарных заболеваний (ксерокопия журнала обследования на гельминты прилагается);

- в нарушение требований п. п. 12.1, 12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. п. 7.1, 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 9.4, 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» к работе в КГБОУ «Канская школа» допущены лица, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о серологическом обследовании на наличие возбудителей брюшного тифа и (или) паратифов при поступлении на работу (Власова В. Ф., шеф-повар; Лютых С. А., кладовщик; Пузина Г. Н., повар; Жгун Т.В., мойщик посуды; Роднева Н. Д., мойщик посуды), что может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний;

- в нарушение требований п. п. 12.1, 12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. п. 7.1, 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 4.1, 10.5, 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика

острых кишечных инфекций», п. п. 4.1, 4.2 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» к работе в КГБОУ «Канская школа» допущены лица, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о бактериологическом обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу (Пузина Г. Н., повар; Жукова М. П., повар), что может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний;

- в нарушение требований п. п. 12.1, 12.2 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. п. 7.1, 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 к работе в КГБОУ «Канская школа» допущены лица, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о бактериологическом обследовании на патогенный стафилококк при поступлении на работу (Пузина Г. Н., повар; Жгун Т.В., мойщик посуды; Роднева Н. Д., мойщик посуды), что может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний;

- в нарушение требований п. 4.11, 4.28, 11.1, 11.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 в спортивном зале, в кабинетах №№ 203, 204 отделка сен и потолков не обеспечивает уборку влажным способом и дезинфекцию – отделка не гладкая, со щелями, трещинами, дефектами;

- в нарушение требований п. 4.11, 11.1, 11.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 в спортивном зале, в кабинетах №№ 113, 116, 201, 202, 204 отделка полов не обеспечивает уборку влажным способом и дезинфекцию – отделка полов (ДВП, линолеум) не гладкая, со щелями, трещинами, дефектами;

- в нарушение требований п. 4.11, 4.29, 11.1, 11.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 в кабинетах №№ 204, 321, 308, 323, 206, 205 учебная мебель (парты, стулья) частично со сколами, дефектами, в актовом зале учебная мебель (стулья), изготовлены из тканого материала, что не обеспечивает проведение качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств – мебель требует замены;

- в ходе проведения плановой выездной проверки ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Малышевой Ларисой Валерьевной, с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске лаборанта отделения физических факторов Мурашкиной Надежды Николаевны, произведены замеры уровней искусственной освещенности. По результатам лабораторных испытаний, проведенных ИЛЦ на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17.11.2014) (протокол

измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-119 от 21.02.2019) выдано заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2227 от 11 марта 2019 г. Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015), согласно которому установлено следующее:

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете приема (рабочее место медсестры) на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.1 (175 ± 16 лк), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

- измеренные уровни искусственной освещенности в манипуляционной (рабочее место медсестры) на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.2 (353 ± 33 лк), Т.3 (351 ± 32 лк), Т.4 (356 ± 33 лк), Т.5 (352 ± 33 лк), Т.6 (357 ± 33 лк), Т.7 (353 ± 33 лк), Т.8 (358 ± 33 лк), Т.9 (354 ± 33 лк), при нормируемом значении 500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в мастерской по обработке металла на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.11 (187 ± 17 лк), Т.12 (185 ± 17 лк), Т.13 (190 ± 18 лк), Т.14 (186 ± 17 лк), Т.15 (191 ± 18 лк), Т.16 (187 ± 17 лк), Т.17 (192 ± 18 лк), Т.18 (188 ± 17 лк), при нормируемом значении 300 лк, что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в спортивном зале на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.19 (105 ± 10 лк), Т.20 (103 ± 10 лк), Т.21 (108 ± 10 лк), Т.22 (104 ± 10 лк), Т.23 (109 ± 10 лк), Т.24 (105 ± 10 лк), Т.25 (110 ± 10 лк), Т.26 (106 ± 10 лк), при нормируемом значении 200 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 210 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.27 (275 ± 25 лк), Т.28 (273 ± 25 лк), Т.29 (278 ± 26 лк), Т.30 (274 ± 25 лк), Т.31 (279 ± 26 лк), Т.32 (275 ± 25 лк), Т.33 (280 ± 26 лк), Т.34 (276 ± 25 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 207 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.35 (235 ± 22 лк), Т.36 (233 ± 22 лк), Т.37 (238 ± 22 лк), Т.38 (234 ± 22 лк), Т.39 (239 ± 22 лк), Т.40 (235 ± 22 лк), Т.41 (240 ± 22 лк), Т.42 (236 ± 22 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 206 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.43 (234±22 лк), Т.44 (232±21 лк), Т.45 (237±22 лк), Т.46 (233±22 лк), Т.47 (238±22 лк), Т.48 (234±22 лк), Т.49 (239±22 лк), Т.50 (235±22 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 205 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.51 (244±23 лк), Т.52 (242±22 лк), Т.53 (247±23 лк), Т.54 (243±22 лк), Т.55 (248±23 лк), Т.56 (244±23 лк), Т.57 (249±23 лк), Т.58 (245±23 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 204 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.59 (230±21 лк), Т.60 (228±21 лк), Т.61 (233±22 лк), Т.62 (229±21 лк), Т.63 (234±22 лк), Т.64 (230±21 лк), Т.65 (235±22 лк), Т.66 (231±21 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 219 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.67 (221±20 лк), Т.68 (219±20 лк), Т.69 (224±21 лк), Т.70 (220±20 лк), Т.71 (225±21 лк), Т.72 (221±20 лк), Т.73 (226±21 лк), Т.74 (222±21 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 202 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.75 (268±25 лк), Т.76 (266±25 лк), Т.77 (271±25 лк), Т.78 (267±25 лк), Т.79 (272±25 лк), Т.80 (268±25 лк), Т.81 (273±25 лк), Т.82 (269±25 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 226 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.83 (240±22 лк), Т.84 (238±22 лк), Т.85 (243±22 лк), Т.86 (239±22 лк), Т.87 (244±23 лк), Т.88 (240±22 лк), Т.89 (245±23 лк), Т.90 (241±22 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 225 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.91 (214±20 лк), Т.92 (212±20 лк), Т.93 (217±20 лк), Т.94 (213±20 лк), Т.95 (218±20 лк), Т.96 (214±20 лк), Т.97 (219±20 лк), Т.98 (215±20 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 306 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.99 (264±24 лк), Т.100 (262±24 лк), Т.101 (267±25 лк), Т.102 (263±24 лк), Т.103 (268±25 лк),

Т.104 (264±24 лк), Т.105 (269±25 лк), Т.106 (265±24 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 323 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.107 (253±23 лк), Т.108 (251±23 лк), Т.109 (256±24 лк), Т.110 (252±23 лк), Т.111 (257±24 лк), Т.112 (253±23 лк), Т.113 (258±24 лк), Т.114 (254±23 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 308 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.115 (200±18 лк), Т.116 (198±18 лк), Т.117 (203±19 лк), Т.118 (199±18 лк), Т.119 (204±19 лк), Т.120 (200±18 лк), Т.121 (205±19 лк), Т.122 (201±23 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 309 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.123 (235±22 лк), Т.124 (233±22 лк), Т.125 (238±22 лк), Т.126 (234±22 лк), Т.127 (239±22 лк), Т.128 (235±22 лк), Т.129 (240±22 лк), Т.130 (236±22 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 321 на нормируемой поверхности в точках измерения по эскизу в Т.131 (255±24 лк), Т.132 (253±23 лк), Т.133 (258±24 лк), Т.134 (254±23 лк), Т.135 (259±24 лк), Т.136 (255±24 лк), Т.137 (260±24 лк), Т.138 (256±24 лк), при нормируемом значении 300-500 лк, что не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 3.3.1. (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Недостаточная освещенность на нормируемых поверхностях в помещениях для занятий может привести к ухудшению зрения, снижению цветовосприятия, снижению внимания и способствует утомлению организма. Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов,

что является нарушением статьи 11, пункта 1 статьи 28, пунктов 1, 3 статьи 29, статьи 34, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В соответствии с подпунктами 15 и 16 пункта 3 статьи 28 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом. Статья 41 вышеназванного Закона регламентирует

охрану здоровья обучающихся: организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, организацию питания обучающихся.

Согласно статье 3 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Согласно пункту 3 статьи 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.

В силу пункта 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно статье 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная,

административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе проверки в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Канская школа» выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с пунктом 1.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).

Согласно имеющемуся в материалах дела Уставу КГБОУ «Канская школа», Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и Учредителя, настоящим Уставом (р. 1 п. 1.5); целями деятельности Учреждения являются: создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных общеобразовательных программ, в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся (р. 2 п. 2.3); к компетенции Учреждения в сфере образования относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, стандартами (р. 4 п. 4.16); Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения (р. 4 п. 4.17); Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его должностные лица несут административную ответственность и его должностные лица могут быть привлечены к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (р. 4. п. 4.18).

Установленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, учебной мебели в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Канская школа» могут являться обстоятельствами и причинами возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, не способствуют профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, т. е. представляют угрозу здоровью детей и персонала, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований санитарного законодательства РФ в данном юридическом лице.

Следовательно, в действиях (бездействии) краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Канская школа» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Со слов руководителя КГБОУ «Канская школа» Малицкого Вячеслава Алексеевича, нарушения санитарного законодательства совершены в связи с отсутствием контроля со стороны руководителя за исполнением санитарного законодательства, что является причиной и условиями, способствующими совершению административного правонарушения.

Вина краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Канская школа» в совершении указанного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 21 февраля 2019 г.; протоколом отбора проб (образцов) от 21 февраля 2019 г.; протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-119 от 21 февраля 2019 г.; заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2227 от 11 марта 2019 г.; актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 5352 от 14 марта 2019 г.; протоколом об административном правонарушении № 5354 от 14 марта 2019 г.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При рассмотрении материалов административного производства в отношении краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Канская школа» смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлены.

При избрании меры административного наказания учтено, что основания для применения части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют.

В назначенное время законный представитель или защитник для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении не явились. О месте и времени рассмотрения дела юридическое лицо извещено надлежащим образом (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении № 2090 от 14 марта 2019 г. получено лично законным представителем юридического лица – директором КГБОУ «Канская школа» Малицким Вячеславом Алексеевичем 14 марта 2019 г.). Ходатайство об отложении рассмотрения дела не поступало.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

постановил:

1. Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотреть дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Канская школа» в отсутствие законного представителя.

2. Признать виновным юридическое лицо краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Канская школа» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Назначить юридическому лицу – краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению «Канская школа» административное наказание в виде административного штрафа в размере **30000 (тридцать тысяч) рублей.**

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном статьей 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5 КоАП РФ, путем перечисления денежных средств. Наименование получателя: УФК по Красноярскому краю (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, лицевой счет 04191787760), ИНН 2466127415, КПП 246601001. Наименование банка: Отделение Красноярск г. Красноярск, расчетный счет № 40101810600000010001, БИК 040407001, ОКТМО 04720000, код бюджетной классификации 14111628000016000140.

УИН _____

В платежном документе об уплате штрафа указать номер и дату настоящего постановления.

Частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве», срок предъявления настоящего постановления к исполнению составляет два года со дня вступления в законную силу.

Наименование взыскателя: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Канске.

Адрес взыскателя: 663613, Красноярский край, г.Канск, ул. Эйдемана, д.4

Главный государственный санитарный
врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому,
Канскому, Иланскому, Ирбейскому,
Нижнеингашскому, Тасеевскому районам

М.П.


_____ Н. П. Безгодков
(подпись)

Копию постановления получил _____
(подпись руководителя юридического лица, или его защитника)

« ____ » _____ 2019 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:
число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Извещение



Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
ИНН: 2466127415 КПП: 246601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
р/с: 40101810600000010001 БИК: 040407001
КБК: 14111628000016000140 ОКТМО: 04720000

Плательщик: Малицкий Вячеслав Алексеевич
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 5640 от 19.03.2019
УИН: 14104240074000011374

Сумма: 3000 руб 00 коп

кассир

Плательщик: (подпись)

Квитанция

Получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
ИНН: 2466127415 КПП: 246601001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК
р/с: 40101810600000010001 БИК: 040407001
КБК: 14111628000016000140 ОКТМО: 04720000

Плательщик: Малицкий Вячеслав Алексеевич
Наименование платежа: Штраф по постановлению № 5640 от 19.03.2019
УИН: 14104240074000011374

Сумма: 3000 руб 00 коп

кассир

Плательщик: (подпись)

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5 КоАП РФ, путем перечисления денежных средств. Наименование получателя: ИНН 2466127415, КПП 246601001 УФК по Красноярскому краю (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, лицевой счет 04191787760). Наименование банка: Отделение Красноярск г. Красноярск, расчетный счет №40101810600000010001, БИК 040407001, ОКТМО 04720000, код бюджетной классификации 14111628000016000140.

УИН _____

В платежном документе об уплате штрафа указать номер и дату настоящего постановления.

Частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве», срок предъявления настоящего постановления к исполнению составляет два года со дня вступления в законную силу.


Наименование взыскателя: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Канске.

Адрес взыскателя: 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Эйдемана, д.4

Главный государственный санитарный врач по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Канскому, Иланскому, Ирбейскому, Нижнеингашскому, Тасеевскому районам

М.П.




Н. П. Безгодов
(подпись)

Копию постановления получил _____

(подпись должностного лица, или его защитника)

« ____ » _____ 2019 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении: число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции, дата вручения _____

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)